




Lekka brona talerzowa
Light disc harrow
Leichte Scheibenegge
Déchaumeur à disque light
Легкая дисковая борона

U 622



KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH
SPARE PARTS CATALOGUE
KATALOG DER ERSATZTEILE
CATALOGUE PIÈCES DÉTACHÉES
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

www.rolmako.pl

Rolmako - Maszyny i Części dla Rolnictwa
Zakład nr 1- ul. Gwarna 8, Zakład nr 2 - ul. Nekielska 11 F
Psary Małe k. Wrześni, 62-300 Września woj. wielkopolskie
Nip: 789-000-20-53, www.rolmako.pl

Przy zamówieniu prosimy o wskazanie modelu maszyny (np. U 382 agregat uprawowy) numeru fabrycznego maszyny jej roku produkcji oraz symbolu zamawianej części z niniejszej publikacji (np. dla redlicy zęba SU 35 mm symbol M-195).

When ordering, please indicate the machines model (eg. U 382 Seedbed cultivator) serial number of the machine, it's year of production and the symbol of the ordered part from this publication (eg. A 35 mm coulter for SU tine has a symbol M-195).

Bei der Bestellung bitten wir das Modell der Maschine (z.B. U 382 Saatbettmaschine), die Fabriknummer der Maschine, das Baujahr und das Symbol des bestellten Teils anhand dieser Dokumentation (z.B. SU-Zinke, Symbol M-195 für ein Schar).

Lors de la commande veuillez indiquer le modèle de la machine (par exemple U 382 agrégat de sol) numéro de fabrication de la machine ainsi que l'année de fabrication et le symbole de la pièce commandée de la présente publication (par exemple pour le soc de chisel SU 35 mm le symbole M-195).

При заказе, пожалуйста, укажите модель машины (например, U 382 агрегат предпосевной) заводской номер машины, год её производства и символ заказываемой запчасты из данной публикации (например, для резака зуба SU 35 мм символ M-195).

Firma Rolmako nieustannie pracuje nad rozwojem swoich produktów. Informacje zawarte w publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Rolmako company continues to develop its own products. The information contained herein does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.


Die Firma Rolmako arbeitet kontinuierlich an der Entwicklung ihrer Produkte. Die in der Publikation enthaltenen Informationen sind kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.


La société Rolmako travaille constamment sur le développement de ses produits. Les informations contenues dans la publication ne constituent pas une offre au sens du Code Civil.

Фирма Rolmako непрерывно работает над совершенствованием своей продукции. Информация, содержащаяся в публикации, не является коммерческим предложением, согласно положениям Гражданского Кодекса.

Internetowy katalog produktów
www.katalog.rolmako.pl
Online catalog of products
www.katalog.rolmako.com
Internetkatalog für Produkte
www.katalog.rolmako.de
Liste des prix en version électronique
www.katalog.rolmako.fr
Онлайн-каталог продукции
www.katalog.rolmako.ru


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © ROLMAKO 2017
ALL RIGHTS RESERVED © 2017 ROLMAKO
ALLE RECHTE VORBEHALTEN © ROLMAKO 2017
TOUS DROITS RÉSERVÉS © ROLMAKO 2017
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ © ROLMAKO 2017






Piasta obsługowa


The maintenance hub



Piasta bezobsługowa


The maintenance-free hub






Wał CROSSKILL Ø400 Ø500

CROSSKILL roller Ø400 Ø500




Wał U-ring Ø540 Wał T-ring Ø500 Ø600

U-RING roller Ø540 T-RING roller Ø500 Ø600




Wał gumowy Ø500 dla wersji 3,0m

Rubber roller Ø500 for 3m version




Wał gumowy Ø500 (nie pasujący dla wersji 3,0m)
rubber roller Ø500 (doesn't fit 3m version)




Wał sprężynowy Ø550/470

Spring roller Ø550/470



Wał z pierścieni stalowych Ø600

Steel rings roller Ø600



Wał Packer Ø460/550






Packer roller Ø460/550



L.P.	MINIATURA	SYMBOL	NAZWA	ADNOTACJE	UWAGI
1		M-156	Amortyzator brony talerzowej Lekkiej		
2		ZBL-029A	Słupica brony Lekkiej – TYLNA	ROLMAKO	
3		ZBL-029B	Słupica brony Lekkiej – PRZEDNIA	ROLMAKO	
4		ZB-611B	Piasta obsługowa kompletna	ROLMAKO	
5		M-085A	Piasta bezobsługowe FKL		
6		M-085	Piasta bezobsługowa SKF	BAA-004	
7		M-083	Talerz roboczy ALFA Ø560		Tylko z piastą bezobsługową
8		M-079	Talerz roboczy Ø510 z agresywnym uzębieniem OFAS 4 otwory	4 otwory	


L.P.	MINIATURA	SYMBOL	NAZWA	ADNOTACJE	UWAGI
9		M-080	Talerz Ø510 skrajny OFAS 4 otwory	4 otwory	
10		M-081	Talerz roboczy Ø560 z agresywnym uzębieniem OFAS	4 otwory	
11		M-082	Talerz Ø560 skrajny OFAS 4 otwory	4 otwory	
12		M-067	Talerz roboczy Ø510 z agresywnym uzębieniem OFAS 6 otwory	6 otwory	
13		M-068	Talerz Ø510 skrajny OFAS 6 otwory	6 otwory	
14		M-069	Talerz roboczy Ø560 z agresywnym uzębieniem OFAS 6 otworów	6 otwory	
15		M-070	Talerz Ø560 skrajny OFAS 6 otwory	6 otwory	
16		M-230	Talerz roboczy Ø510 z drobnym uzębieniem POLSKI 4 otwory	4 otwory	Czas oczekiwania 14 dni roboczych


L.P.	MINIATURA	SYMBOL	NAZWA	ADNOTACJE	UWAGI
17		M-228	Talerz roboczy Ø560 z drobnym uzębieniem POLSKI	4 otwory	Czas oczekiwania 14 dni roboczych
18		M-071A	Talerz roboczy Ø510 z drobnym uzębieniem POLSKI 6 otwory	6 otwory	
19		M-073	Talerz roboczy Ø560 z drobnym uzębieniem POLSKI 6 otworów	6 otwory	
20		M-244	Talerz roboczy Ø560 z agresywnym uzębieniem POLSKI	4 otwory	
21		M-245	Talerz roboczy Ø510 z agresywnym uzębieniem POLSKI	4 otwory	
22		M-073	Talerz roboczy Ø560 z agresywnym uzębieniem POLSKI	6 otwory	
23		M-071	Talerz roboczy Ø510 z agresywnym uzębieniem POLSKI	6 otwory	
24		B-458A	Mocowanie sprężynki zgrzebła za wałem		


L.P.	MINIATURA	SYMBOL	NAZWA	ADNOTACJE	UWAGI
25		M-061	Sprężynka zgrzeblą sprężynowego za wałem		
26		M-016	Zespół łożyskowy wału UCF 208		Rozmiar łożyska:D208 Średnica wew.:40 Rozstaw otworów:102
27		M-017	Zespół łożyskowy wału UCF 210		Rozmiar łożyska:D210 Średnica wew.:50 Rozstaw otworów:111
28		WA-083	Obręcz wału sprężynowego Ø470		
29		WA-123	Obręcz wału sprężynowego Ø550		
30		WA-057	Koło gumowe Ø500 (robocze)	Ważne: przy zamówieniu podać numer seryjny maszyny	
31		WA-056	Dystans gumowy Ø500	Ważne: przy zamówieniu podać numer seryjny maszyny	
32		M-252	Koło gumowe Ø500 (robocze)	Ważne: przy zamówieniu podać numer seryjny maszyny	

L.P.	MINIATURA	SYMBOL	NAZWA	ADNOTACJE	UWAGI
33		M-253	Koło zewnętrzne Ø500	Ważne: przy zamówieniu podać numer seryjny maszyny	
34		WA-046	Końcówka skrobaka wału gumowego	ROLMAKO	
35		WA-047	Uchwyt skrobaka podwójny wału gumowego	ROLMAKO	
36		WA-045	Uchwyt skrobaka pojedynczy wału gumowego	ROLMAKO	
37		WA-024	Płytki mocująca dolna skrobaka	ROLMAKO	
38		WA-157	Płytki mocująca górna skrobaka	ROLMAKO	
39		WA-014	Końcówka skrobaka wału Packer	ROLMAKO	
40		WA-015	Uchwyt skrobaka potrójny wału Packer	ROLMAKO	

L.P.	MINIATURA	SYMBOL	NAZWA	ADNOTACJE	UWAGI
41		WA-092	Uchwyt skrobaka wału z pierścieni stalowych	ROLMAKO	
42		ZWA-086	Mocowanie skrobaka wał z pierścieni stalowych	ROLMAKO	
43		WA-160	Nakładka wału z pierścieni stalowych		
44		M-242	Uchwyt skrobaka wału U-ring/T-ring		
45		M-243	Końcówka skrobaka wału U-ring/T-ring	ROLMAKO	
46		B-570	Mocowanie uchwyty skrobaka wału U-ring/T-Ring	ROLMAKO	
47		WA-042	Koło CROSSKILL Ø400 (wewnętrzne)	Ważne: przy zamówieniu podać numer seryjny maszyny	
48		WA-084	Koło krańcowe CROSSKILL Ø400	Ważne: przy zamówieniu podać numer seryjny maszyny	

L.P.	MINIATURA	SYMBOL	NAZWA	ADNOTACJE	UWAGI
49		WA-124	Koło krańcowe CROSSKILL Ø500	Ważne: przy zamówieniu podać numer seryjny maszyny	
50		WA-125	Koło CROSSKILL Ø500 (wewn.)	Ważne: przy zamówieniu podać numer seryjny maszyny	
51		M-020	Jarzmo na profil 80x80 – M12		
52		WA-046A	Nakładka skrobaka wału gumowego szeroka	Ważne: przy zamówieniu podać numer seryjny maszyny	
53		M-214A	Jarzmo na profil 50x50 M12		
54		WA-016	Uchwyt skrobaka Packer	ROLMAKO	
55		M-233	Tablica odblaskowa 423x423		
56		M-059	Odblask trójkąt		

L.P.	MINIATURA	SYMBOL	NAZWA	ADNOTACJE	UWAGI
57		M-038	Odblask pomarańczowy		
58		M-235	Lampa led		
59		M-236	Wtyczka do świateł		
60		M-239	Kompletna śruba talerza piasta obsługowa(6 otworów)		M12x35 śruba, Nakrętka, podkładka
61		M-240	Kompletna śruba talerza – piasta bezobsługowa (4 otwory)		M12x1,25x20 , podkładka
62		M-063	Piasta sześć-otworowa żebrowana		WYKONYWA NA WG. RYSUNKU ROLMAKO
63		M-064	Uszczelniaacz simering		35x62x10
64		M-241	Łożysko stożkowe SKF		30206

L.P.	MINIATURA	SYMBOL	NAZWA	ADNOTACJE	UWAGI
65		M-030	Łożysko stożkowe KFŁT Kraśnik		30206
66		M-065	Podkładka łożyskowa MB06		MB06
67		M-066	Nakrętka łożyskowa		KM06
68		M-036	ORING 70x3		70x3
69		B-331	ŚRUBA M24 Z SMAROWNIKIEM		
70		ZB-791	Sworzeń belki zgrzebła sprężynowego		
71		ZBC-028	Sworzeń belki zaczepowej		
72		ZBC-026	Sworzeń – regulacja głębokości wału	Rolmako	

L.P.	MINIATURA	SYMBOL	NAZWA	ADNOTACJE	UWAGI
73		ZB-011	Sworzeń zgrzebła sprężynowego	Rolmako	
74		B-709	Sworzeń zawiasu pozycji transportowej	Rolmako	Dotyczy tylko wersji 3,0m
75		M-027	Smarowniczką prostą M6x1		
76		M-248	Nakrętka M22x1,5 samokontruująca		
77		M-250	Podkładka fi 22		
78		B-280B	Osłona piasty	Rolmako	
79		B-695	Oś piasty talerza	Rolmako	